Pignola nebiola de la Sierra

Vass6R02s096-100



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp890

HA OF

Cl 4 Pl 12 57

Lignola nebbiola de la Sierra









Désignation: Ricynola Webbiola de la Sierra

Clos 4 Planche /2 coté S NoT

Vigueur: 3

Date de mâturité: le 10.859

Charge:

24

33

44

56

Piopola mebliola de la sierra

= ches

Désignation

Clos 4 Planche 12 côté 5 No 7

Vigueur : 4

Date de mâturité 1860

Charge: Po

5. 13.
22.
33.
45.
52

Pignola mebliolo de la fierra
Désignation

Glos 4 Planche 12 coté S No 7

Vigueur: 3

Date de mâturité 21.8.61

Charge

8. 1 5 70

2 0

3 2

4 4

5 3

Désignation: Piquola melliola de la Sierra

Clos 4 Planche 12 Rang S Souche 7

Vigueur: 3 0. le 6-8-62

Date de Maturité: 3-9-62 43

Pourriture: 0

GRAPPE: G-M-P-L-M-C.

BAIE: TG-G-M-P.

Bl-Gr-Rs-Rg-M

Charge:

s 1 3 saveur: 8 m-ar-fox-herb.

s 2 8 Disc - sph - ell - ov.

Chov - cyl - fus.

s 3 6

s 4 | 3 avec pépins - apyrène

s 5 4 jus: inc, - coloré.

Riquola nébbiola de la Sierra

Année 1959
No Gold Il 12 57
Planche Côté

	!Nombre	DATES									
	! Total	19-3 23.3 26.3			!!!		1 1	1 1			
1	16.	1.0.	I I . /.	1 .2.	1		! !		!		
2	14.	.0.	1 . 1.	1 .3.			1 1		! .		
3	6.	.0.	. 1.	.6.	!		! !		!		
4	6.	.1.	1.3.	1 .5.	!		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		1 .		
5	6.	.1.	.4.	.2.	!		!		!		
	1 1		1	1 1			! !!		!		

D le 25-3-59

Année 1960 No. Al P1125'7. Planche. Déblisse de la Lierra Nombre 3 24.3 14 v 1 1 Dei 23-3-610 x

Rignola nebbiola de la Sierra Année : 1961

	Emplacement: Cl 4 Pl 12 5 7												
!!!!		Nombre		16-3	20,3		DAT	E S					
!	1	14	1	9	12		!			!	!	4	
!	2	11	1	!4	1 7.x		!!!			!	!	!	1
!	3	115	. 1	:5	191		i i				i	i	
!	4	:11	0	:2	! 3 !		!!!			!	!	!	
!	5	110	! 0	! )	! 6 x !		i i			i	i		
!	6	!	!	! ~	!!!		!!!!		!	!	!		
!	7	i	!	!	! !		!			!	!	1	
!	8	!	!	!	!!!	! I) to	! 18-3-	6 lx		!	!		
!	9	i	!	i	i i		! +12			i	!	1	
!	10	!	!	!	!!!		!		!	!	!	!	
!		!	! !			! ! ======				!	<u>:</u>	 <u> </u>	

Désignation :

Pignola nebbiola de la Sierra

ntontontontontontontontont

elos. 4

VASSAL

Planche 12 c8t6 S No 7 Souche 1 2 3 4(5)

## (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui (4) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marre 4.5-57

...

N° ordre

Désignation: Piquola nebbiola de la Sierra

VASSAL CC4 Planche 12 côté S N° 7 souche 1 2 3 4 52

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
  duvetoux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

  cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

  vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7)
  duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 49 glaure 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
  - entièrement partiellement 2.

## (I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement: mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes le 17.5.58

4 |

No ordre

Désignation : Pignola nebbiola de la Sierra VASSAL CL4 Planche 12 08té SNO 7 Souche © 2 3 4 5.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLARAISON

## Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - beurgeon : coloré 7 - vert 8

## (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphr9dite 8 - Femelle 9.

Remes 59

N° ordre Désignation Pignola nebbiola de la Sierra.

VASSAL planche 12 côté 8 Nº 7 souche 1 2 3 4 6

#### FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 · plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/remeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rennes le 186.58

N° d'ordre Pignola nebbiola de la Lieva
Désignation
VASSAL CUL planche 12 coté S N° 7 souche 1 2 3 4 5.

## GRAPPE

dontodontodontodontod

24 - Grosse 1 - Meyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Meyenne 5 - Compacte 62

24 - A pédoncule nen visible 7 - visible 8 - leng 9.

25 - A pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

# BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 6 non pruinée 9.
  - Coleration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 oveïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
  - A ombilic persistant 1 non persistant (2)
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 🕡
- 29 A jus incolore 1 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 meyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5+ herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 meyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte O- rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident 1 peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : celoré 8 non coloré 6.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2)

Calus 31-7-59

```
Pignola nebbiola de la Sierra.
Planche ..... côté ...... Rang 4.12.5.7.. souche (1-2-3-4-5.
                           Sarment de Vigne.
            : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
            : grêle (1), fort (2).
            : ramifié (1), peu ramifié (2).
            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
            : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
            : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs
                (4), sétrux (5), velouté (6) aranéeux (7), duveteux (8),
                cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ...... cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron
                foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
               violacé (7), autre (8).
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                   : saillant (1), effacé (2)
                   : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                     rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

gausserand 11/201

```
N° d'ordre: . . . . . . Désignation: Pignola nebbiola de la Sierra
Emplacement: . . . . Vas. Cl.4 Pl 12 5.7 - Vign. . . . . .
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3
11 - Lobes . . . . . . . . . . . . . . . . 9-7-9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents: Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                Direction : (1-2-3)
                    : 40 - 5.
                Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Renned 58 -

dontodontodontodontod